

Listado PROVISIONAL de las personas aspirantes al proceso de Ref. 202201U – INSPECTORES/AS DE AGUA, ordenado por DNI/PASAPORTE: posiciones 4, 5, 6 y 7

La fecha límite para subsanación de defectos corregibles, según código de exclusión, será el 14 de FEBRERO de 2023 a las 14:00 h.
Envío de documentación a la dirección: 202201u@qualisconsultores.com

Las solicitudes codificadas 01-02-03-04-05-07 no serán analizadas hasta la subsanación de los códigos correspondientes.

Las solicitudes codificadas 06-08 - NO SON SUBSANABLES.

CLAVES DE EXCLUSIÓN:

01	Falta Solicitud	05	Falta copia carnet de conducir B
02	Falta Tasa	06	Incumplimiento requisitos excluyentes. NO SUBSANABLE
03	Falta copia DNI	07	Defecto de forma: Documento no válido
04	Falta copia titulación oficial	08	Fuera de plazo. NO SUBSANABLE

Nº	DNI/ PASAPORTE (posiciones 4, 5, 6 y 7)	ESTADO PROVISIONAL	Solicitud 01	Tasa 02	DNI 03	Título 04	Carné de Conducir 05	Requisitos excluyentes 06	Defecto forma 07	Fuera de plazo 08
1	***4033*F	ADMITIDO/A								
2	***6111*F	ADMITIDO/A								
3	***1113*P	ADMITIDO/A								
4	***5846*W	ADMITIDO/A								
5	***6125*D	ADMITIDO/A								
6	***8842*T	ADMITIDO/A								
7	***7292*H	ADMITIDO/A								
8	***7503*J	ADMITIDO/A								
9	***8009*N	ADMITIDO/A								
10	***9097*V	ADMITIDO/A								
11	***9672*N	ADMITIDO/A								
12	***9368*E	ADMITIDO/A								
13	***9423*A	ADMITIDO/A								
14	***9761*V	ADMITIDO/A								
15	***6878*L	ADMITIDO/A								
16	***2271*D	ADMITIDO/A								
17	***8884*Q	ADMITIDO/A								
18	***7590*L	ADMITIDO/A								
19	***8703*Q	NO ADMITIDO/A						06		08
20	***0823*V	ADMITIDO/A								
21	***7352*K	NO ADMITIDO/A					04		07	
22	***4171*E	ADMITIDO/A								
23	***5993*R	ADMITIDO/A								
24	***3535*E	NO ADMITIDO/A					04		07	
25	***6492*N	ADMITIDO/A								
26	***7278*W	ADMITIDO/A								
27	***7535*K	ADMITIDO/A								
28	***8091*D	NO ADMITIDO/A						05		
29	***7064*F	ADMITIDO/A								
30	***5242*K	NO ADMITIDO/A						06		08

Listado PROVISIONAL de las personas aspirantes al proceso de Ref. 202201U – INSPECTORES/AS DE AGUA, ordenado por DNI/PASAPORTE: posiciones 4, 5, 6 y 7

La fecha límite para subsanación de defectos corregibles, según código de exclusión, será el 14 de FEBRERO de 2023 a las 14:00 h. Envío de documentación a la dirección: 202201u@qualsicontroles.com

Las solicitudes codificadas 01-02-03-04-05-07 no serán analizadas hasta la subsanación de los códigos correspondientes.

Las solicitudes codificadas 06-08 - NO SON SUBSANABLES.

CLAVES DE EXCLUSIÓN:

01	Falta Solicitud	05	Falta copia carnet de conducir B
02	Falta Tasa	06	Incumplimiento requisitos excluyentes. NO SUBSANABLE
03	Falta copia DNI	07	Defecto de forma: Documento no válido
04	Falta copia titulación oficial	08	Fuera de plazo. NO SUBSANABLE

Listado PROVISIONAL de las personas aspirantes al proceso de Ref. 202201U – INSPECTORES/AS DE AGUA, ordenado por DNI/PASAPORTE: posiciones 4, 5, 6 y 7

La fecha límite para subsanación de defectos corregibles, según código de exclusión, será el 14 de FEBRERO de 2023 a las 14:00 h. Envío de documentación a la dirección: 202201u@qualsicongultores.com

Las solicitudes codificadas 01-02-03-04-05-07 no serán analizadas hasta la subsanación de los códigos correspondientes.

Las solicitudes codificadas 06-08 - NO SON SUBSANABLES.

CLAVES DE EXCLUSIÓN:

01	Falta Solicitud	05	Falta copia carnet de conducir B
02	Falta Tasa	06	Incumplimiento requisitos excluyentes. NO SUBSANABLE
03	Falta copia DNI	07	Defecto de forma: Documento no válido
04	Falta copia titulación oficial	08	Fuera de plazo. NO SUBSANABLE